

# Verplicht inbraakwerend


De lichtstraten van Luxlight zijn getest volgens NEN 5096 Klasse 2 en voorzien van een KOMO attest met productcertificaat. Luxlight voldoet hiermee aan alle eisen van het Bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen.




Gevelelementen die (deels) bereikbaar zijn volgens NEN 5087 moeten voldoen aan NEN 5096 Klasse 2. Alle met een **X** aangeduide bouwelementen in onderstaand schema moeten **duidelijk herkenbaar** het officiële  keurmerk dragen.

De opdrachtgever is volgens de woningwet eindverantwoordelijk voor naleving van de bouwwetgeving. De gemeenten moeten vooraf toetsen en na oplevering de wet handhaven.

## Woning zonder aanbouw




## Woning met aanbouw




### met hulpmiddel

grenshoogte aanbouw 3,5m  
grenshoogte goot = hoogte aanbouw + 3,5m




grenshoogte goot 5,5m  
grenshoogte gevel 5,5m



NB:  
Men gaat er van uit dat in de toekomst een (vergunningstijde) aanbouw gerealiseerd kan worden

### zonder hulpmiddel

grenshoogte aanbouw 3,5m  
grenshoogte goot = hoogte aanbouw + 2,4m



# Luxlight lichtstraten

Getest volgens NEN 5096 Klasse 2 en voorzien van een KOMO attest met productcertificaat. Luxlight voldoet hiermee aan de eisen van het bouwbesluit en het Politie Keurmerk Veilig Wonen®.

KOMO® attest

ATT'09.11.297.01 (verzamelattest)

uitgegeven: 15 juli 2009  
geldig tot: 15 juli 2014



Geïnstalleerd  
in bouwwerk

Attesthouder  
Luxlight BV  
Postbus 12  
5570 AA Bergeljk  
Leemskuiten 4  
Westerhoven  
T: 040 -2070124  
F: 040 -2070126  
info@luxlight.nl



## Inbraakwerende Luxlight aluminium lichtstraat

van de types LDM, LDV, ZD, LDP en ZDP

### Verklaring van SKG

Dit attest is op basis van BRL 2701:2003; incl. wijzigingsblad: 2007 afgegeven door SKG conform het SKG Reglement Attestering: 2006.

SKG verklaart dat de Inbraakwerende Luxlight aluminium lichtstraat van bovengenoemde types geschikt zijn voor toepassing als elementen, die prestaties leveren als in dit attest omschreven, mits de onderdelen van de Inbraakwerende Luxlight aluminium lichtstraat van bovengenoemd types voldoen aan de in dit attest vast gelegde technische specificatie(s) en mits de montage van de elementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde werkmethode(n).

Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend op de productie van de onderdelen van de Inbraakwerende Luxlight aluminium lichtstraat van bovengenoemde types noch op de montage in bouwwerken.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscurant 132, 2006) en de woningwet. Het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: [www.bouwkwiteit.nl](http://www.bouwkwiteit.nl)

Voor SKG

Ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

Gebruikers van dit attest wordt geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.  
Dit attest voorblad bestaat uit 18 bladzijden

Stichting  
Kwaliteit  
Gevelbouw  
Eenmalig beoordeeld  
op prestatie in de  
toepassing. Herbeoordeling  
minimaal elke 5 jaar.



Bouwbesluit

Product is :  
eenmalig beoordeeld  
op prestatie in de  
toepassing.  
Herbeoordeling  
minimaal elke 5 jaar.

is een collectie-merk van Stichting BouwKwaliteit (SBK)

